



REF-MC

Le marquant carré en bois de robinier (faux-acacia) est scié en section carrée et appointé à une extrémité. Il sert de repère ou de tuteur pour les plantations, offrant une solution robuste pour le marquage et le tuteurage.

Le bois est découpé mécaniquement avec une scie pour obtenir des surfaces planes. Cette finition permet des sections précises, prêtes à l'emploi pour de multiples usages.



Points forts:

- Imputrescible par nature
- Classe 4 sans traitement
- Durabilité exceptionnelle
- Écologique et responsable
- Rentabilité sur le long terme
- Bois local européen, issu de forêts gérées durablement

♣ Applications :

- VITICULTURE
- ARBORICULTURE
- SYLVICULTURE
- OLIVERAIES
- BTP
- ESPACES VERTS

And Dimensions:

- Longueurs disponibles : 0.50m à 2,30 m
- Sections : *de 20x20mm à 65x65mm* (autres dimensions sur demande)

FINITIONS DISPONIBLES

- ✓ PEINTURE DE PROTECTION à la tête
- ✓ POINTE TAILLE CRAYON





MARQUANT CARRE

ROBINIER (faux-acacia)



REF-MC



CONDITIONNEMENT

Longueur/m	Section/cm	Unités / m3
0,50	28x28	2551
0,50	40x40	1250
0,50	50x50	800
0,60	25x25	2667
0,60	27x27	2286
0,60	28x28	2126
0,60	30x30	1852
0,70	25x25	2286
0,70	27x27	1960
0,70	28x28	1822
0,70	30x30	1587
0,80	21x21	2834
0,80	22x22	2583
0,80	25x25	2000
0,80	27x27	1715
0,80	28x28	1594
0,80	30x30	1389
0,80	50x50	500
0,80	70x70	255
0,90	25x25	1778
0,90	27x27	1524
1,00	21x21	2268
1,00	22x22	2066
1,00	25x25	1600
1,00	27x27	1372
1,00	28x28	1276
1,00	30x30	1111
1,00	33x33	918
1,00	40x40	625
1,00	50x50	400

Longueur/m	Section/cm	Unités / m3
1,10	30x30	1010
1,20	21x21	1890
1,20	22x22	1722
1,20	25x25	1333
1,20	27x27	1143
1,20	A (30x30	924
1,20	35x35	680
1,25	28x28	1020
1,25	30x30	889
1,25	33x33	735
1,35	21x21	1680
1,35	22x22	1530
1,40	30x30	794
1,50	21x21	1512
1,50	22x22	1377
1,50	25x25	1067
1,50	30x30	741
1,50	35x35	544
1,50	40x40	417
1,50	65x65	158
1,60	22x22	1291
1,60	25x25	1000
1,60	30x30	694
1,60	35x35	510
1,60	40x40	391
1,60	65x65	148
1,70	22x22	1215
1,70	25x25	941
1,70	30x30	741
1,70	35x35	480
1,70	40x40	368





MARQUANT CARRE

ROBINIER (faux-acacia)



REF-MC



CONDITIONNEMENT

Longueur/m	Section/cm	Unités / m3
1,75	21x21	1296
1,75	22x22	1181
1,80	21x21	1260
1,80	25x25	889
1,80	26x26	822
1,80	30x30	617
1,80	35x35	454
1,80	40x40	347
2,00	25x25	800
2,00	26x26	740
2,00	30x30	556
2,00	35x35	408
2,00	38x38	346
2,00	40x40	313
2,10	27x27	653
2,10	28x28	607
2,20	40x40	284
2,30	30x30	483
2,30	35x35	355
2,30	40x40	272

Engagement NOBYLIS

- Qualité, traçabilité, durabilité
- Réseau d'usines partenaires en Europe de l'Est
- Produit 100 % naturel, sans traitement chimique

Contacts

Jérôme Brettes – 06 52 53 26 49 jerome.brettes@nobylis.fr Jacques Lecœur – 06 31 60 15 01 jacques.lecoeur@nobylis.fr

