

PIQUET TRIANGULAIRE – Scié et raboté

ROBINIER (faux-acacia)

REF PSR

🌿 Le piquet triangulaire scié et raboté en bois de robinier (faux-acacia) est scié en forme triangulaire et appointé à une extrémité. Sa résistance en fait un support idéal pour le palissage viticole (piquets de tête & intermédiaires), garantissant robustesse et durabilité.

Le bois est découpé mécaniquement avec une scie pour obtenir des surfaces planes et passé sur disque à lame pour une finition rabotée. On obtient un bois plus agréable au toucher.



✓ Points forts :

- Imputrescible par nature
- Classe 4 sans traitement
- Durabilité exceptionnelle
- Écologique et responsable
- Rentabilité sur le long terme
- Bois local européen, issu de forêts gérées durablement

🔧 Applications :

- VITICULTURE
- AMENAGEMENTS PAYSAGERS
- CLOTURES

📏 Dimensions :

- Longueurs disponibles : **1,20m à 2.5m**
- Sections : **24/30cm² et plus**
(autres dimensions sur demande)

FINITIONS DISPONIBLES

✓ CHANFREINAGE



PIQUET TRIANGULAIRE - Scié et raboté

ROBINIER (faux-acacia)

REF PSR

LIVRAISON

CAMION COMPLET / 25 M3



CONDITIONNEMENT

Longueur/m	Section/cm2	Unités / m3
1,20	18/24	397
1,20	24/30	309
1,30	22/27	314
1,30	27/32	261
1,40	22/27	292
1,40	24/30	265
1,40	27/32	242
1,40	28/35	227
1,40	30/35	220
1,40	30/39	207
1,40	32/38	204
1,40	33/40	196
1,40	35/40	190
1,40	38/44	174
1,40	38/47	168
1,50	22/27	272
1,50	24/30	247
1,50	27/32	226
1,50	27/33	222
1,50	28/35	212
1,50	30/35	205
1,50	30/39	193
1,50	32/37	193
1,50	32/38	190
1,50	33/40	183
1,50	35/40	178
1,50	38/44	163
1,50	38/47	157
1,60	22/27	255
1,60	27/32	212
1,60	27/33	208
1,60	28/35	198
1,60	30/35	192
1,60	30/39	181
1,60	32/38	179
1,60	33/40	171
1,60	35/40	167
1,60	38/44	152
1,60	38/47	147





PIQUET TRIANGULAIRE - Scié et raboté

ROBINIER (faux-acacia)

REF PSR

LIVRAISON

CAMION COMPLET / 25 M3



CONDITIONNEMENT

Longueur/m	Section/cm2	Unités / m3
1,70	24/30	218
1,70	25/33	203
1,70	37/32	199
1,70	30/39	171
1,70	32/38	168
1,70	33/40	161
1,70	35/40	157
1,70	38/44	143
1,70	38/47	138
1,70	45/54	119
1,80	27/32	188
1,80	27/33	185
1,80	28/35	176
1,80	30/39	161
1,80	32/38	159
1,80	33/40	152
1,80	35/40	148
1,80	38/44	136
1,80	38/47	131
2,00	27/33	167
2,00	30/39	145
2,00	32/38	143
2,00	33/40	137
2,00	38/44	122
2,20	33/40	125
2,30	33/40	119
2,40	33/40	114
2,50	33/40	110



Engagement NOBYLIS

- Qualité, traçabilité, durabilité
- Réseau d'usines partenaires en Europe de l'Est
- Produit 100 % naturel, sans traitement chimique

Contacts

Jérôme Brettes – 06 52 53 26 49 jerome.brettes@nobyliis.fr
Jacques Lecœur – 06 31 60 15 01 jacques.lecoeur@nobyliis.fr

