

CATALOGUE

2025 - 2026



**Découvrez nos produits
d'Aménagement Extérieur & de Palissage !**



Robinier (Faux-Acacia)

Vos contacts

Jérôme BRETTE

jerome.brettes@nobyli.fr

06 52 53 26 49

Jacques LECOEUR

jacques.lecoeur@nobyli.fr

06 31 60 15 01

www.nobyli.fr



SAS NOBYLIS

Siret: 882 742 539 000 43 RCS Bordeaux B – TVA Intracommunautaire FR74882742539



Notre offre est en constante évolution et nous nous adaptons aux demandes spécifiques.

**Pour toute commande ou demande d'information
Contactez nous !**

Le bois que nous sélectionnons est issu de forêts européennes, gérées de manière durable et contrôlées (Nébih pour la Hongrie). Cet organisme contrôle dans tout le milieu forestier, la gestion de la forêt et ses bonnes pratiques, de l'achat à la vente en national et hors frontières.



LE ROBINIER "FAUX-ACACIA"

Pour tous les ouvrages extérieurs

Essence naturellement **imputrescible**, le robinier est reconnu pour sa **résistance** exceptionnelle aux maladies, aux parasites et aux variations climatiques. **Dense, dur et noble**, il supporte sans difficulté les usages les plus exigeants en extérieur.

Le **robinier** est qualifié de **très durable** à durable selon la norme EN 350-2. La **norme NF EN 335** concerne la durabilité du bois, elle définit 5 classes de risque d'attaque biologique. Plus l'indice est élevé, plus la résistance est satisfaisante. Sans aubier, il pourra être mis en œuvre dans les quatre classes de risques définies dans la norme EN 335 **sans traitement**.

Le robinier est la seule essence européenne naturellement de classe 4, c'est-à-dire résistante au contact direct du sol et de l'eau douce, sans ajout de produits chimiques.

**NB : Le mot acacia est utilisé en langage courant pour parler du Robinier
L'acacia est donc le pseudo du ROBINIER !**

Nos produits

PAGE 5



BORNES

PAGES 5 & 6



GANIVELLES

PAGE 6



LAMBOURDE

PAGE 6



TASSEAU

PAGE 7



LAME DE TERRASSE

PAGE 7



LAME DE BANC

PAGE 8



PAVE JAPONAIS

PAGE 8



PLOT SANS AUBIER

PAGE 8



POTEAU SANS AUBIER

PAGE 9



PIQUET SANS AUBIER

PAGE 9



PIQUETS CARRES

PAGE 10



PIQUET ROND ECORCE

Nos produits

PAGE 10



PIQUET ROND FRAISE

PAGE 10




PIQUET OCTOGONAL

PAGE 11



PIQUET 1/2 ROND ECORCE

PAGE 11



POTEAU 1/2 ROND LISSE

PAGE 11



POTEAU ROND LISSE

PAGE 12



PIQUETS FENDUS

PAGE 13



PIQUETS SCIES

PAGE 14



MARQUANTS

PAGES 15 & 16




POTEAUX BRUTS
Carré, rectangulaire, rond

PAGE 16



PLANCHES
Brutes, rabotées

PAGE 17



AIRES DE JEUX

PAGE 17



REALISATIONS
EXTERIEURES Diverses

Finitions des produits

Page 18

Réalisations

Pages 19/20

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

BORNE CARREE



La borne carrée en bois de robinier (faux-acacia) est sciée en section carrée. Grâce à sa robustesse, elle est particulièrement adaptée aux aménagements urbains, zones de stationnement et signalisation.

- Paysages urbains
- Signalisation
- Aménagements extérieurs

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 1m

Section : 120x120mm

REF-BOAB-CARREE

BORNE RONDE

La borne ronde en bois de robinier (faux-acacia) se présente dans sa forme brute. Grâce à sa robustesse, elle est particulièrement adaptée aux aménagements urbains, zones de stationnement et signalisation.

- Paysages urbains
- Signalisation
- Aménagements extérieurs

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 1m

Diamètre : 12/14cm

REF-BOAB-RONDE



GANIVELLE MARQUANTS FENDUS



La ganivelle en bois de robinier (faux-acacia), également appelée clôture girondine, est formée par l'assemblage de marquants, type fendus appointés, reliés entre eux par des fils de fer galvanisés & torsadés.

- Aménagements espaces extérieurs - Ex. : Délimitation de zones
- Protection aires naturelles - Ex. : zones littorales
- Aménagements paysagers - Ex. : Aires de jeu
- Espaces verts - Ex. : Bornage de massifs
- Clôtures - Ex. : élevage

Finitions disponibles : non appointé

Longueurs : 0,80m à 1,20m / Périmètre : 10/12cm / Rouleaux : 10ML

REF-GAS-FENDUS

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

GANIVELLE MARQUANTS SCIÉS



*La ganivelle en bois de robinier (faux-acacia), également appelée clôture girondine, est formée par l'assemblage de marquants, type sciés appoin-
tés, reliés entre eux par des fils de fer galvanisés & torsadés.*

- **Aménagements espaces extérieurs** - Ex. : Délimitation de zones
- **Protection aires naturelles** - Ex. : zones littorales
- **Aménagements paysagers** - Ex. : Aires de jeu
- **Espaces verts** - Ex. : Bornage de massifs
- **Clôtures** - Ex. : élevage

Finitions disponibles : non appointé

Longueurs : 0,80m à 1,20m / Périmètre : 10/12cm / Rouleaux : 10ML

REF-GAS-SCIÉS

LAMBOURDE

*La lambourde en bois de robinier (faux-acacia) est une pièce générale-
ment de section rectangulaire utilisée comme support porteur dans la
réalisation de terrasses et d'aménagements extérieurs.*

- Terrasses
- Platelages
- Sols pergolas
- Promenades urbaines
- Allées & pontons

Finitions disponibles : Chanfreinage, Aboutage

**Longueurs : 1,5 m à 3,50m (aboutage selon la dimension) / Largeur :
40mm à+ / Epaisseur : 35 mm à+**

REF-LA



TASSEAU



*Le tasseau en bois de robinier (faux-acacia) est une pièce de petite section
brute utilisée comme élément de support ou de finition dans les aména-
gements extérieurs et intérieurs.*

- **Aménagements extérieurs**
- **Aménagements intérieurs**
- **Finitions**

Finitions disponibles : Chanfreinage, Aboutage, Angles ronds, Rabotage

**Longueurs : 0,5 m à 3m sans aboutage et de 3m à + de long avec abou-
tage / Largeurs : 40mm à 120mm / Epaisseurs : 40 mm à+**

REF-TA

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

LAME DE TERRASSE



La lame de terrasse en bois de robinier (faux-acacia) est de première qualité, triée sans aubier & nœud percé, rabotée et séchée naturellement ou passée en séchoir - spécialement conçue pour les aménagements extérieurs. Elle résiste aux intempéries sans traitement chimique et offre une teinte chaleureuse aux reflets dorés, idéale pour réaliser des terrasses élégantes, solides et respectueuses de l'environnement.

- Terrasses
- Platelages
- Sols pergolas
- Promenades urbaines
- Allées & pontons

Finitions disponibles :

- DIVERS RAINURAGES (double ou simple face)
- Chanfreinage
- ANTIDERAPANT avec incrustation de résine époxy / avec ou sans baguette aluminium
- Aboutage

Longueurs : 0,5 m à 2m sans aboutage et de 2m à + de long avec aboutage.


Largeur : 90mm à 120mm

Epaisseur : 21-22 mm à+.

REF-LTA



LAME DE BANC



La lame de banc en bois de robinier (faux-acacia) est de première qualité, triée sans aubier & nœud percé, rabotée et séchée naturellement ou en séchoir - spécialement conçue pour les aménagements extérieurs.

- Mobilier urbain

Finitions disponibles : Chanfreinage, Aboutage

Longueurs : 1,80m

Largeur : 65mm à 177mm

Epaisseur : 45 mm

REF-LABA

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

PAVE JAPONAIS



Le pavé japonais en bois de robinier (faux-acacia) est une pièce de bois brute sans aubier, destinée à créer des allées décoratives et pratiques dans les jardins ou espaces paysagers. Naturellement imputrescible et robuste, il résiste aux intempéries et s'intègre harmonieusement grâce à sa teinte chaude et authentique, offrant un cheminement esthétique et durable.

- Allées
- Aires de jeu

Longueurs : 0.10m à 0.70m / Diamètre : 20/25 et +

REF-PJAE

PLOT SANS AUBIER

Le plot sans aubier en bois de robinier (faux-acacia) est réalisé dans le duramen (cœur du bois), sans la partie périphérique plus tendre (l'aubier). Les plots offrent un design à fort caractère. La forme du robinier est préservée pour garder la courbe naturelle de l'arbre.

- Aires de jeux
- Supports de structures légères
- Mobilier urbain
- Aménagement extérieur

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 0.30m à 1m / Diamètre : de 20/25cm à 35/40cm

REF-PLASA



POTEAU SANS AUBIER



Le poteau sans aubier en bois de robinier (faux-acacia) est réalisé dans le duramen (cœur du bois), sans la partie périphérique plus tendre (l'aubier). La forme du robinier est préservée pour garder la courbe naturelle de l'arbre.

- Aménagements extérieurs, Pergola
- Aires de jeux
- Mobiliers urbains
- Houblonnières
- Parcs animaliers

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 1m à 9m / Diamètre : de 8/10cm à +

REF-PASA

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

PIQUET SANS AUBIER



Le piquet sans aubier en bois de robinier (faux-acacia) est réalisé dans le duramen (cœur du bois), sans la partie périphérique plus tendre (l'aubier) et appointé à une extrémité.

- **Aménagements Extérieurs** - Ex : Pergolas, mobilier urbain
- **Aires de jeux**
- **Agriculture** - Ex : Houblonnières
- **Parcs animaliers**

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 2m à 3m / Diamètres : 10/12cm

REF-PIASA

PIQUET CARRE

Le piquet carré en bois de robinier (faux-acacia) est scié en section carrée et appointé à une extrémité pour faciliter sa mise en terre.


- **Viticulture** - Ex. : Piquets de bout, de tête, intermédiaires
- **Agriculture** - Ex. : Clôtures, barrières de prairie
- **Centre équestre** - Ex. : Clôtures pour délimiter les prairies, les carrières
- **Habitations** - Ex. : Clôtures, pilastres pour portail

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 0,50m à 2,50m

Sections carré : de 40x40mm à 120x120mm

REF-PC



PIQUET DE BOUT CARRE



Le piquet de bout carré en bois de robinier (faux-acacia) est scié en section carrée et appointé à une extrémité pour faciliter sa mise en terre. Grâce à sa robustesse, il est installé en tête de rang devant le piquet de tête, une spécificité de palissage dans la région du Médoc pour protéger l'ancrage des travaux mécaniques.

- **Viticulture**

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 0.80m à 1m / Sections carré : de 50x50mm à 60x60mm

REF-PCB

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

PIQUET ROND ECORCE



Le piquet rond écorcé en bois de robinier (faux-acacia) est appointé à une extrémité pour faciliter sa mise en terre.

- **Viticulture** - Ex. : Piquets de tête et/ou piquets intermédiaires
- **Centres équestres** - Ex. : Clôtures
- **Agriculture** - Ex. : Clôtures pour animaux
- **Paysagisme** - Ex. : Bordures, retenues de terre, stabilisation de berges, tuteurage des arbres, autres clôtures, etc.
- **Aménagement extérieur**

Finitions disponibles : Chanfreinage, polissage

Longueurs : 0.50m à 8m

Diamètres : de 6/8 à 24/26 cm

REF-PRE

PIQUET ROND FRAISE

Le piquet rond fraisé en bois de robinier (faux-acacia) est façonné mécaniquement pour obtenir une section parfaitement cylindrique et régulière et appointé à une extrémité.

- **Viticulture** - Ex. : Piquets de tête et/ou piquets intermédiaires
- **Clôtures - jardins**
- **Paysagisme** - Ex. : Clôtures, aires de jeux/de repos, brises-vues, etc.

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 0.50m à 2m

Diamètres : 4 cm à 15cm

REF-PRF



PIQUET OCTOGONAL



Le piquet octogonal en bois de robinier (faux-acacia) est façonné pour obtenir huit faces régulières appointé à une extrémité pour faciliter sa mise en terre.

- **Viticulture**
- **Paysagisme**

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 0.80m à 2m

Sections : de 50x50mm à 80x80mm

REF-POTCF

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

PIQUET DEMI ROND ECORCE



Le piquet demi-rond écorcé en bois de robinier (faux-acacia) s'obtient par sciage et est appointé à une extrémité pour faciliter sa mise en terre.

- **Agriculture** - Ex. : Clôtures pour animaux
- **Haras** - Ex. : Clôtures prairies, carrières
- **Aménagements extérieurs** - Ex. : Palissage

Finitions disponibles : Chanfreinage, rabotage

Longueurs : 1m à 4m

Diamètre : de 6/8cm à plus

REF-PDRE

POTEAU DEMI ROND LISSE


La demi lisse en bois de robinier (faux-acacia) est une pièce de bois écorcée utilisée comme élément horizontal pour relier ou consolider les structures de palissage ou de clôture.

- **Clôtures** - Ex. : Clôtures animaux
- **Haras** - Ex. : Délimitation des prairies pour les chevaux, clôtures carrières
- **Paysagisme** - Ex. : Clôtures aires de jeux, de pique-nique, de repos, etc.

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 2,00m et + / Diamètre : 8/10cm et +

REF-POADRL



POTEAU ROND LISSE



La lisse en bois de robinier (faux-acacia) est une pièce de bois écorcée utilisée comme élément horizontal pour relier ou consolider les structures de palissage ou de clôture.

- **Clôtures** - Ex. : Clôtures animaux
- **Haras** - Ex. : Délimitation des prairies pour les chevaux, clôtures carrières
- **Paysagisme** - Ex. : Clôtures aires de jeux, de pique-nique, de repos, etc.


Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 2,00m et + / Diamètre : 8/10cm et +

REF-POARL

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

PIQUET DE BOUT TRIANGULAIRE FENDU



Le piquet triangulaire de bout fendu en bois de robinier (faux-acacia) est fendu en forme triangulaire et appointé à une extrémité. Grâce à sa robustesse, il est installé en tête de rang devant le piquet de tête, une spécificité de palissage dans la région du Médoc pour protéger l'ancrage des travaux mécaniques.

- **Viticulture**

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 0.80m à 1m

Sections : 24/30cm

REF-PBF

PIQUET TRIANGULAIRE FENDU

Le piquet triangulaire fendu en bois de robinier (faux-acacia) est fendu en forme triangulaire et appointé à une extrémité.

- **Viticulture** - Ex. : Piquets de tête et/ou piquets intermédiaires
- **Clôtures - jardins**
- **BTP**

Finitions disponibles : Chanfreinage, rabotage

Longueurs : 1.20m à 2.50m

Sections : 24/30cm² et plus

REF-PF



PIQUET TRIANGULAIRE FENDU RABOTE



Le piquet triangulaire fendu & raboté en bois de robinier (faux-acacia) est fendu en forme triangulaire et appointé à une extrémité. Le piquet subit un passage sur disque à lame pour finition rabotée.

- **Viticulture** - Ex. : Piquets de tête et/ou piquets intermédiaires
- **Clôtures - jardins**

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 1.20m à 2.50m

Sections : 24/30cm² et plus

REF-PFR

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

PIQUET DE BOUT TRIANGULAIRE SCIE



Le piquet de bout triangulaire scié en bois de robinier (faux-acacia) est scié en forme triangulaire et appointé à une extrémité. Grâce à sa robustesse, il est installé en tête de rang devant le piquet de tête, une spécificité de palissage dans la région du Médoc pour protéger l'ancrage des travaux mécaniques.

- **Viticulture**

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 0.80m à 1m

Sections : 24/30cm

REF-PBS

PIQUET TRIANGULAIRE SCIE

Le piquet triangulaire scié en bois de robinier (faux-acacia) est scié en forme triangulaire et appointé à une extrémité.

- **Viticulture** - Ex. : Piquets de tête et/ou piquets intermédiaires
- **Clôtures - jardins**
- **Aménagements paysagers**
- **BTP**

Finitions disponibles : Chanfreinage, rabotage


Longueurs : 1.20m à 2.50m

Sections : 24/30cm² et plus

REF-PS



PIQUET TRIANGULAIRE SCIE RABOTE



Le piquet triangulaire scié et raboté en bois de robinier (faux-acacia) est scié en forme triangulaire et appointé à une extrémité. Le piquet subit un passage sur disque à lame pour finition rabotée.

- **Viticulture** - Ex. : Piquets de tête et/ou piquets intermédiaires
- **Clôtures - jardins**
- **Aménagements paysagers**

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 1.20m à 2.50m

Sections : 24/30cm² et plus

REF-PSR

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

MARQUANT FENDU



Le marquand triangulaire fendu en bois de robinier (faux-acacia) est fendu en forme triangulaire et appointé à une extrémité. Il sert de marquand ou de tuteur pour les plantations et complantations, offrant une solution robuste pour le marquage et le tuteurage.

- Viticulture
- Oliveraies

Longueurs : 0.70m à 1.10m

Périmètres : 12 / 15 cm à 15 / 18cm

REF-MF

MARQUANT SCIE


Le marquand triangulaire scié en bois de robinier (faux-acacia) est scié en forme triangulaire et appointé à une extrémité. Il sert de marquand ou de tuteur pour les plantations et complantations, offrant une solution robuste pour le marquage et le tuteurage.

- Viticulture
- Oliveraies

Longueurs : 0.70m à 2m

Périmètres : 12 / 15 cm à 15 / 18cm

REF-MS



MARQUANT CARRE



Le marquand carré en bois de robinier (faux-acacia) est scié en section carrée et appointé à une extrémité. Il sert de repère ou de tuteur pour les plantations, offrant une solution robuste pour le marquage et le tuteurage.

- **Viticulture** - Ex. : Tuteurage, plantations de vignes
- **Sylviculture** - Ex. : Tuteurage des protections pour plants forestiers
- **Autres cultures** - Ex. : Tuteurage piment d'Espelette
- **BTP** - Ex. : Délimitation chantiers, bornage
- **Espaces verts** - Ex. : Tuteurage des plants

Finitions disponibles : Pointe taille crayon, peinture à la tête

Longueurs : 0,50m à 2,30m / Sections : de 20x20mm à 65x65mm

REF-MC

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

POTEAU ROND BRUT



Le poteau rond en bois de robinier (faux-acacia) est présenté dans sa forme brute, écorcé. Grâce à sa robustesse, il est particulièrement adapté aux aménagements extérieurs nécessitant une structure solide et régulière même en conditions exigeantes.

- Clôtures
- Soutènement de berges
- Ouvrages rustiques ou paysagers

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 1.50m à 8m / Sections : de 10/12cm à plus

REF-POAB-ROND

POTEAU RECTANGULAIRE BRUT

Le poteau rectangulaire en bois de robinier (faux-acacia) est scié en section carrée. Grâce à sa robustesse, il est particulièrement adapté aux clôtures, palissages et aménagements extérieurs nécessitant une structure solide et régulière.

- Paysages urbains
- Aménagements extérieurs
- Signalisation

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 1.50m à 2.80m / Sections : de 40/120mm à 100x150mm

REF-POAB-RECTANGULAIRE



POTEAU CARRE BRUT



Le poteau carré en bois de robinier (faux-acacia) est scié en section carrée. Grâce à sa robustesse, il est particulièrement adapté aux clôtures, palissages et aménagements extérieurs nécessitant une structure solide et régulière.

- Paysages urbains
- Aménagements extérieurs
- Signalisation


Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 1.10m à 4.70m / Sections : de 80x80mm à 150x150mm

REF-POAB-CARRE

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

POTEAU ROND FRAISE



Le poteau rond fraisé en bois de robinier (faux-acacia) est façonné mécaniquement pour obtenir une section parfaitement cylindrique et régulière.

- Clôtures
- Aménagements paysagers
- Jardins

Finitions disponibles : Chanfreinage

Longueurs : 1.40m à 2.50m

Diamètres : 8 à 15 cm

REF-POAF

PLANCHE BRUTE

Le bois de sciage brut en bois de robinier (faux-acacia) est obtenu par débitage de billes de bois en planches, avivés ou pièces de différentes sections.

- Agencement intérieur
- Menuiserie
- Ebénisterie
- Aménagement extérieur

Finitions disponibles : Chanfreinage, rabotage


Longueurs : 1m à 5m

Largeurs : 90mm à 120mm / Epaisseurs : 20 mm à +

REF-PLAB



PLANCHE RABOTEE



Le bois de sciage raboté en bois de robinier (faux-acacia) est obtenu par débitage de billes de bois en planches, avivés ou pièces de différentes sections, qui sont ensuite rabotées.

- Menuiserie
- Agencement intérieur
- Ebénisterie
- Aménagement extérieur


Finitions disponibles : Chanfreinage, Aboutage

Longueurs : 0,5 m à 2m sans aboutage et de 2m à + de long avec aboutage / Largeurs : 90mm à 120mm / Epaisseurs : 21-22 mm à +

REF-PLAR

Le robinier faux-acacia, l'essence idéale pour réaliser tous vos ouvrages extérieurs.

AIRES DE JEUX POUR ENFANTS / sur demande



Les aires de jeux pour enfants sont réalisables à partir des plans normés proposés par nos clients. La matière de base est le poteau sans aubier qui offre une forme préservée et douce pour garder la courbe naturelle de l'arbre et l'adapter aux éléments de la construction.

- **Aires de jeux :** Plots d'équilibre, cabanes : des espaces de jeux pour grandir naturellement.

Dimensions : variable selon le modèle

REF-DPAE

REALISATIONS EXTERIEURES


Les réalisations extérieures en bois de robinier (faux-acacia) offrent de nombreuses possibilités. Particulièrement robuste et durable, ce bois s'adapte à une grande diversité d'usages.

Sa teinte chaleureuse aux reflets dorés et son grain fin en font un matériau d'exception pour créer des espaces extérieurs solides, élégants et respectueux de l'environnement.


- **Mobilier urbain :** bornes, bancs, assises, appuis-vélos ou tables de pique-nique, conçus pour résister à l'usage intensif et aux intempéries.
- **Espaces verts et jardins :** Bacs à plantes, jardinières, bordures, pour structurer et embellir les espaces paysagers. Bancs, tables, pergolas et éléments décoratifs, combinant confort et design naturel.

Dimensions : variable selon le modèle

REF-DPAE



PARCS ANIMALIERS & ZOOLOGIQUES



Dans les parcs animaliers, les réserves, ou les fermes pédagogiques, l'enjeu ne se limite pas à la clôture. Il s'agit aussi de créer un environnement stimulant, robuste et durable, qui respecte les besoins des espèces accueillies.

Parcs animaliers et zoologiques : Supports d'observation ou de grimpe, Parcours de motricité, Points de frottement ou abris naturels


Dimensions : variable selon le modèle

REF-DPAE

LES FINITIONS



CHANFREINE



Le chanfrein est une petite surface plate obtenue par biseautage sur une arête du bois. Il permet d'adoucir les angles vifs, d'améliorer l'esthétique et de limiter les éclats. Il peut être réalisé sur 1 face, 2 faces ou les extrémités.

FENDU



Le bois fendu est obtenu par éclatement dans le sens du fil du bois, sans sciage. Cette technique traditionnelle respecte la structure naturelle du bois, offrant un aspect brut, rustique et une meilleure résistance aux intempéries.

FENDU RABOTE



Même procédé que le fendu, mais avec un passage sur disque à lame pour finition rabotée. On obtient un bois fendu plus régulier, agréable au toucher, tout en conservant une apparence authentique.

POLI



Le bois est poncé pour obtenir une surface lisse, douce et sans aspérités. Cela améliore l'esthétique, le confort au toucher et facilite l'entretien.

ROND ECORCE



Le bois est utilisé brut, simplement débarrassé de son écorce. Il conserve sa forme naturelle et irrégulière, idéale pour des usages rustiques (piquets, ganivelles, tuteurages, soutènements).

ROND FRAISE



Le bois est mis en forme cylindrique par fraisage. Le diamètre est régulier sur toute la longueur. C'est une finition plus technique, souvent utilisée pour les tuteurs et éléments d'aménagement extérieur.


SCIE



Le bois est découpé mécaniquement avec une scie pour obtenir des surfaces planes. Cette finition permet des sections précises, prêtes à l'emploi pour de multiples usages.


SCIE POLI

APPOINTE 4 FACES



Le bois est découpé mécaniquement avec une scie pour obtenir des surfaces planes et poncé/poli pour adoucir les arêtes. Ensuite il est appointé à une extrémité pour faciliter l'enfoncement dans le sol. Idéal pour les piquets et clôtures.

POLI CHANFREINE SANS AUBIER



Bois travaillé sans aubier (partie tendre), puis poli et chanfreiné pour un rendu haut de gamme. Cette finition assure durabilité, esthétique et confort d'utilisation.

CE QUE NOS CLIENTS ONT RÉALISÉ



Aménagements
extérieurs



Paris en Seine 2025



**Les piscines flottantes
de Bras Marie & Bercy !**

**NOBYLIS participe à
une transformation ur-
baine de premier plan
grâce aux structures
flottantes en robinier.**

Paris



Capbreton

Mobilités douces en bois dans la ville



**Promenade piétonne
en robinier de 460
mètres, cheminements
au bord de l'eau.**

Le robinier (faux acacia)

**Un bois durable pour
les zones littorales et
passerelles publiques.**

CE QUE NOS CLIENTS ONT RÉALISÉ






Palissage
& plantations



Pour vous assurer un
palissage pérenne, nous
vous accompagnons
dans vos choix.



Essentiel pour assurer
la durabilité de la vigne.





Vous remercie pour votre confiance!

Vos contacts

Jérôme BRETTE

jerome.brettes@nobyilis.fr

06 52 53 26 49

Jacques LECOEUR

jacques.lecoeur@nobyilis.fr

06 31 60 15 01

www.nobyilis.fr

